

深圳市水务工程文明工地评选办法

(试行)

第一章 总 则

第一条 为加强我市水务工程文明施工管理，推进水务工程文明工地创建活动，提高水务工程建设管理水平，根据国家有关法律法规和水利部《水利建设工程文明工地创建管理办法》的相关要求，结合我市水务工程实际，制定本办法。

第二条 深圳市水务工程文明工地（以下简称“文明工地”）按照自愿申报、现场考核与集中评审相结合原则，接受本协会的全程监督考核。

第三条 深圳市水利工程行业协会（以下简称“深水协”）负责文明工地评选管理工作，接受上级水行政主管部门的指导和监督。

第四条 只接受深水协会员单位的申报。

第二章 申报条件

第五条 凡在深圳市辖区内建设的具有独立生产、使用功能的水务工程（包括新建、续建、改建、加固工程），具备申报条件的均可申报。

第六条 申报文明工地的项目，原则上是以一个工程项目或其中的一个或几个标段为单位的工程项目为一个文明工地，并且满足下列条件：

（一）符合水利工程建设程序，并实行项目法人责任制、

建设监理制、招标投标制、合同管理制四项制度，工程建设各方主体市场行为规范；

（二）申报的企业必须是该项目的总承包单位（以建设工程施工许可证为准），参建单位单独申报不予受理；

（三）工程施工合同价在 1200 万元以上的水利工程项目；

（四）工程合同价未达上述规定但在创文明方面成绩特别突出的水利工程项目（维修、养护项目不参与评选）；

（五）点（面）状工程，应当做到工地全封闭施工，设置固定围挡和门禁、监控系统，施工区域主要道路混凝土硬化，材料堆放区、加工区等设置合理；线状工程，应当做到城区或人流密集段设置封闭围挡，人流非密集段主体结构施工时设置临时围挡；滩涂圈围工程，应当做到有完善的施工交通组织，进出场区设置门岗登记，主要施工便道硬化处理，有安全防护、防扬尘等措施。

第三章 申报流程与材料

第七条 申报要求

申报项目的工程量完成 30%以上时，施工单位可按要求进行申报，填写《深圳市水务工程文明工地申报表》（附件 1）并提交相关材料，经监理、建设单位同意后，报送至协会秘书处，秘书处对申报单位提交的材料进行审核，并结合项目进度，安排专项检查日期。

第八条 申报材料

- (一) 深圳市水务工程文明工地申报表；
- (二) 申报资料总目录；
- (三) 企业安全生产许可证、团体意外险、工程一切险证明文件；
- (四) 反映工程创建文明工地情况的材料(2000 字左右), 内容包含项目基本情况、文明工地创建组织和实施计划的措施和效果等；
- (五) 反映工程文明工地活动过程的详细记录(含相关规章、制度等), 以及获得有关部门表彰的证明材料；
- (六) 反映工程建设基本情况和创建文明工地有关安全状况效果(彩色照片)。

第九条 施工单位逾期未申报的, 将不再纳入年度文明工地评选范围。

第四章 评审内容和程序

第十条 文明工地创建活动遵循“前期有策划、过程重落实、全程可持续”的原则。

第十一条 申报文明工地的项目, 其施工、监理、建设及分包单位均列入检查范围。内容涵盖施工现场和内业资料, 包括安全、质量、文明施工等方面。

第十二条 评审工作分现场考核和集中评审两个阶段。由深水协负责组建文明工地评审专家工作小组, 工作小组由

3-5 名专家组成，设组长 1 名。

现场考核在申报后进行，采取定期或不定期的检查方式。每次检查考核均按《深圳市水务工程文明工地检查评分表》进行评分。

第十三条 评审程序如下：

(一) 组织专家工作小组对申报工程进行现场考核，形成考核报告。现场考核内容包括：

1、听取相关单位对工程文明施工和安全管理创建情况的介绍；

2、实地查验工程文明施工和现场安全设施；

3、查阅工程有关安全文明技术资料；

4、检查“安全文明施工措施费”的使用情况；

5、依据考核评分表进行赋分。

(二) 专家工作小组根据现场考核各评分资料及各申报单位报送的文件资料进行综合考核评分，充分评议后，形成最终评审结果，报深水协审定。

第五章 奖 惩

第十四条 对评审通过的工程项目向社会公示，公示媒体为“深圳市水利工程行业协会”网站，公示时间为 5 个工作日。在公示期间，接受社会及市、区各级水行政管理部门的监督。对于涉及公众举报、投诉或媒体曝光的项目，协会予以核查。

经公示无异议，授予相关项目“深圳市水务工程文明工地”荣誉称号。

第十五条 获评项目将优先向广东省水利水电行业协会推荐参加“广东省水利建设工程文明工地”的评选。

第十六条 文明工地实行动态管理，在创建文明工地过程中，如有下列情形之一的，取消文明工地评选资格：

（一）参建单位违反诚信原则，弄虚作假的；

（二）发生死亡或3人以上重伤或50万元以上直接经济损失的安全质量责任事故；

（三）发生因各类违规行为受到社会投诉、新闻媒体曝光等事件，经查属实，且造成恶劣社会负面影响的；

（四）恶意拖欠工程款、农民工工资，造成严重社会影响的；

（五）被各级行政主管部门记录严重不良行为的；

（六）其他违反相关政策、法律、法规规定的情形。

第十七条 评审专家及有关工作人员应秉公办事，严守纪律，自觉抵制不正之风。对违反者视情节轻重，给予批评、警告，直至取消评审资格。

第六章 附 则

第十八条 本办法由深圳市水利工程行业协会负责解释。

第十九条 本办法自发布之日起施行。

附件 1

深圳市水务工程文明工地申报表

| | | | |
|------------------|--------|----------|--|
| 工程名称 | | | |
| 建设地点 | | | |
| 开工日期 | | 计划竣工日期 | |
| 工程造价 | | 目前完成工程量% | |
| 申报联系人 | | 联系电话 | |
| 文明工地创建 措施落实情况 | (可另附页) | | |

| 主要参建单位（全称） | | 项目负责人 | 联系电话 |
|------------|---|-------|------|
| 施工单位 | | | |
| 监理单位 | | | |
| 建设单位 | | | |
| 施工单位意见 | <p style="text-align: center;">项目负责人（签名）： （单位盖章） 年 月 日</p> | | |
| 监理单位意见 | <p style="text-align: center;">总监理工程师（签名）： （单位盖章） 年 月 日</p> | | |
| 建设单位意见 | <p style="text-align: center;">项目负责人（签名）： （单位盖章） 年 月 日</p> | | |

附件 2

深圳市水务工程文明工地检查评分汇总表

工程名称： _____

施工单位： _____

| 序号 | 类别 | 应得分 | 实得分 | 折合分 |
|------|----------|------|-----|---------|
| 1 | 业内 检查 | 综合管理 | 20 | |
| 2 | | 安全管理 | 25 | |
| 3 | | 质量管理 | 25 | |
| 4 | | 宣传教育 | 15 | |
| 5 | | 卫生防疫 | 15 | |
| 小计 | | 100 | | 40% () |
| 1 | 工地 现场 | 综合管理 | 20 | |
| 2 | | 安全管理 | 20 | |
| 3 | | 质量管理 | 15 | |
| 4 | | 宣传教育 | 10 | |
| 5 | | 卫生防疫 | 15 | |
| 6 | | 环境保护 | 20 | |
| 小计 | | 100 | | 60% () |
| 合计分 | | | | |
| 评委签字 | | | | |

附件 3

深圳市水务工程文明工地内页检查评分表 (综合管理)

| 序号 | 评分内容 | 应得分 (20) | 扣分 | 实得分 | 备注 |
|----|----------------------------------|-------------|----|-----|----|
| 1 | 工程施工相关手续齐全 | 3 | | | |
| 2 | 管理组织机构(网络)齐全、相应的岗位责任制及管理制度齐全 | 4 | | | |
| 3 | 有建设单位与施工单位签订的安全、文明施工协议 | 2 | | | |
| 4 | 外来务工人员登记名册和职工进出工地登记齐全,并按相关规定办理保险 | 5 | | | |
| 5 | 施工许可资料齐全 | 2 | | | |
| 6 | 施工组织设计中应有施工现场总平面图;验收手续齐全 | 2 | | | |
| 7 | 有控制扬尘、防止污染等措施 | 2 | | | |

工地名称:

检查人:

日期:

深圳市水务工程文明工地内页检查评分表

（安全管理）

| 序号 | 评分内容 | 应得分 (25) | 扣分 | 实得分 | 备注 |
|----|--|-------------|----|-----|----|
| 1 | 安全文明施工措施费单列，使用有计划，做到专款专用，相关台帐齐全 | 2 | | | |
| 2 | 安管体系健全、安管人员符合要求 | 2 | | | |
| 3 | 特种作业人员、施工机械登记备案等相关资料齐全 | 2 | | | |
| 4 | 防汛防台、深基坑作业、动火等各类预案齐全 | 2 | | | |
| 5 | 消防器材、临时用电、施工机械等检查记录齐全 | 3 | | | |
| 6 | 施工单位及分包单位安全生产许可证、安全协议齐全有效 | 2 | | | |
| 7 | 进行三级安全教育培训和考核、安全交底、安全检查齐全 | 3 | | | |
| 8 | 制定安全生产应急救援预案 | 2 | | | |
| 9 | 危险性较大的分部分项工程专项施工方案，编制审核及实施验收记录齐全，超过一定规模的进行专家评审 | 4 | | | |
| 10 | 安全生产标准化符合规定（一级3分，二级2分，三级1分） | 3 | | | |

工地名称：

检查人：

日期：

深圳市水务工程文明工地内页检查评分表

（质量管理）

| 序号 | 评分内容 | 应得分 (25) | 扣分 | 实得分 | 备注 |
|----|--|-------------|----|-----|----|
| 1 | 质量管理体系、监督体系完善，相应的岗位责任制及管理制度齐全，管理措施到位，质量受控 | 4 | | | |
| 2 | 施工组织设计（方案）及专项施工方案审批手续齐全 | 4 | | | |
| 3 | 原材料、成品、半成品质量控制资料齐全。工程设备出厂检验、进场验收手续齐全完整。试件试验报告及评定符合要求。各类功能检测资料齐全，并按规定及时建立台账 | 5 | | | |
| 4 | 工程报验资料齐全。按规定组织验收，验收资料齐全。验收过程中发现的问题及时整改，且资料齐全 | 4 | | | |
| 5 | 根据规范及设计要求进行施工质量检测（如桩基小应变等）、质量检测规范 | 4 | | | |
| 6 | 质量档案管理制度健全、管理规范、归档及时，资料真实可靠 | 4 | | | |

工地名称：

检查人：

日期：

深圳市水务工程文明工地内页检查评分表 (宣传教育)

| 序号 | 评分内容 | 应得分 (15) | 扣分 | 实得分 | 备注 |
|----|--------------------|-------------|----|-----|----|
| 1 | 工程简报、黑板报等宣传报道有原始记录 | 3 | | | |
| 2 | 工地职工教育、培训、考核情况记录齐全 | 4 | | | |
| 3 | 创建文明工地有计划、有措施 | 6 | | | |
| 4 | 与有关单位共建文明活动的记录齐全 | 2 | | | |

工地名称:

检查人:

日期:

深圳市水务工程文明工地内页检查评分表 (卫生防疫)

| 序号 | 评分内容 | 应得分 (15) | 扣分 | 实得分 | 备注 |
|----|--|-------------|----|-----|----|
| 1 | 管理机构(网络)齐全, 岗位职责、管理制度齐全 | 3 | | | |
| 2 | 施工组织设计、各类专项施工方案、应急预案等有卫生防疫内容, 且有针对性和可操作性 | 3 | | | |
| 3 | 有食堂进货、留样菜(供餐)、冰箱清洗, 卫生检查等记录 | 4 | | | |
| 4 | 灭四害投药记录齐全 | 2 | | | |
| 5 | 民工宿舍及办公、生活区域有管理制度、有检查, 相关资料齐全 | 3 | | | |

工地名称:

检查人:

日期:

附件 4

深圳市水务工程文明工地现场检查评分表 (综合管理)

| 序号 | 评分内容 | | 分值 (20) | 扣分 | 实得分 | 备注 |
|----|-----------|---------------------------------------|------------|----|-----|----|
| 1 | 场地挂牌及人员管理 | 1.1 施工铭牌和施工告示牌制作标准, 内容齐全, 位置合理且醒目 | 3 | | | |
| | | 1.2 办公区挂放“五牌二图” | | | | |
| | | 1.3 施工人员进入施工现场佩戴安全帽和工作卡 | | | | |
| 2 | 围挡和大门 | 2.1 统一、连续、稳固、整洁、美观 | 3 | | | |
| | | 2.2 大门设置符合标准, 有门卫制度和门卫人员 | | | | |
| 3 | 排水系统 | 3.1 场外排水系统符合标准, 日常养护及时, 排水畅通 | 3 | | | |
| | | 3.2 场内设置排水沟(管)网 | | | | |
| | | 3.3 设置防汛防台设施、物资落实 | | | | |
| 4 | 交通系统 | 4.1 主要施工道路硬化 | 5 | | | |
| | | 4.2 道路平整畅通, 按交通组织方案设置警示和引导标志标识 | | | | |
| | | 4.3 施工未影响周边道路交通 | | | | |
| 5 | 材料管理 | 建筑材料、构配件应按总平面布局堆放; 机具设备摆放整齐, 施工现场工完场清 | 4 | | | |
| 6 | 综合治理 | 6.1 建立治安保卫制度, 责任落实到人 | 2 | | | |
| | | 6.2 文明施工责任明确并落实 | | | | |

工地名称:

检查人:

日期:

深圳市水务工程文明工地现场检查评分表

（安全管理）

| 序号 | 评分内容 | | 分值 (20) | 扣分 | 实得分 | 备注 |
|----|------------|--|------------|----|-----|----|
| 1 | 消防及防爆 | 1.1 易燃易爆场所、办公及生活区等应配备消防设施，消防器材保持有效 1.2 易燃易爆场所有禁火标志，无烟蒂 1.3 办公及生活区消防通道及疏散标志符合要求 | 3 | | | |
| 2 | 用电管理 | 2.1 总配电箱：使用箱式变压器的，每一路引出电缆前段必须单独装设漏电保护器。 2.2 配电线路：支线架设或埋地符合规范，电缆、电线无老化、破损分配电箱与开关箱距离不超过 30m，开关箱与用电设备距离不超过 3m 2.3 电箱：用电设备配置开关箱并符合三级配电两级保护要求。电箱内构造及配置（隔离开关、断路器、熔断器、漏电保护器等）符合规范要求 总配电箱、分配电箱、开关箱有每日电工巡查记录 2.4 现场照明：室内外照明灯具的设置、使用（固定、高度、接线等）符合规范要求，特殊场所应采用安全电压并高挂 | 4 | | | |
| 3 | 脚手架及模板支撑系统 | 3.1 开口型脚手架两侧封头围护 3.2 施工脚手架拉结点符合要求 3.3 脚手架外侧防护栏杆：内侧离建（构）筑物墙、柱 20cm 以上设内防护栏杆 3.4 施工脚手架与建筑物之间采用层间隔离并严密 3.5 按规定设剪刀撑，脚手架杆件无锈蚀、无变形严重并做防锈处理 | 3 | | | |

| | | | | | | |
|---|---------|---|---|--|--|--|
| | | 3.6 脚手架上可坠物及时清理 | | | | |
| 4 | 安全防护 | <p>4.1 四宝（安全帽、安全带、安全网、临水水上作业救生衣）、四口（楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口）、五临边（基坑周边、尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台与挑平台周边、雨蓬与挑檐边、水箱与水塔周边）符合规范要求</p> <p>4.2 人员上下安全通道符合要求</p> <p>4.3 主体交叉作业有方案，有防护措施 脚手架、人行通道口防护棚搭设符合要求 作业人员无乱抛乱扔各类物件现象</p> <p>4.4 水上水下作业防护：施工船配救生衣、救生圈等必须救生器材；候潮施工人员配备有效联络通讯器材；水上水下作业有人指挥监护和应急救援措施</p> | 4 | | | |
| 5 | 管线安全 | 管线、顶管（非开挖）等施工符合安全要求，管线保护措施落实、可靠 | 2 | | | |
| 6 | 施工设备、机具 | <p>6.1 起重机械：驾驶员、指挥、司索人员配备齐全并持证，作业区域设警戒区，无关人员进入，起重设备安全装置齐全有效</p> <p>6.2 施工机具：中小型施工机械有验收牌；中小型施工机械有安全装置、随机开关设置符合要求；电焊机两侧接线、二次侧空载降压保护设置规范；中小型施工机械设工作防护棚；顶管设备设施无缺陷。</p> | 4 | | | |

工地名称：

检查人：

日期：

深圳市水务工程文明工地现场检查评分表 (质量管理)

| 序号 | 评分内容 | 分值 (15) | 扣分 | 实得分 | 备注 |
|----|--------------------------|------------|----|-----|----|
| 1 | 按图施工，严格执行强制性标准 | 3 | | | |
| 2 | 施工工艺符合要求，工程实体质量、外观质量优良 | 2 | | | |
| 3 | 有合格的检测、计量、试验设备和设施 | 2 | | | |
| 4 | 工程变更手续齐全，符合要求 | 2 | | | |
| 5 | 成品保护措施合理、无成品损坏现象 | 2 | | | |
| 6 | 现场原材料及中间产品储存、堆放、保管符合规范要求 | 2 | | | |
| 7 | 无渗水、砼裂缝、蜂窝麻面等质量通病 | 2 | | | |

工地名称:

检查人:

日期:

深圳市水务工程文明工地现场检查评分表 (宣传教育)

| 序号 | 评分内容 | 分值 (10) | 扣分 | 实得分 | 备注 |
|----|-------------------------------------|------------|----|-----|----|
| 1 | 现场有宣传条幅、警示标识且无破损。生活区有黑板报或宣传栏，内容更新及时 | 4 | | | |
| 2 | 现场有活动(娱乐)室，工地职工业余生活和学习情况有记录 | 2 | | | |
| 3 | 现场有《农民工维权告示牌》及《文明施工告示牌》 | 4 | | | |

工地名称:

检查人:

日期:

深圳市水务工程文明工地现场检查评分表

（卫生防疫）

| 序号 | 评分内容 | | 分值 (15) | 扣分 | 实得分 | 备注 |
|----|----------|----------------------------------|------------|----|-----|----|
| 1 | 环境 设施 | 1.1 现场办公、生活区与施工区分隔明显，设施齐全，环境卫生佳 | 5 | | | |
| | | 1.2 工地现场有符合卫生标准的饮用水和器具 | | | | |
| | | 1.3 宿舍生活用品摆放整齐，地上无烟蒂 | | | | |
| | | 1.4 生活区排水沟清洁畅通，场地平整整洁，无坑洼积水和卫生死角 | | | | |
| 2 | 食 堂 | 2.1 环境整洁，无异味 | 5 | | | |
| | | 2.2 有冰箱、有货架。有消毒、防尘、灭蝇（鼠）措施。 | | | | |
| | | 2.3 炊事人员健康证和管理制度上墙 | | | | |
| 3 | 厕所 浴室 | 环境整洁，无异味。有冲洗设备，并定期消毒。 | 3 | | | |
| 4 | 应急 医务 | 工地有医务室或者配备急救药箱和急救器械 | 2 | | | |

工地名称：

检查人：

日期：

深圳市水务工程文明工地现场检查评分表

（环境保护）

| 序号 | 评分内容 | | 分值 (20) | 扣分 | 实得分 | 备注 |
|----|----------------|--|------------|----|-----|----|
| 1 | 扬尘 防治 | 1.1 设置车辆清洗设施及配套的排水、泥浆沉淀等设施 | 5 | | | |
| | | 1.2 对在 24 小时内不能完成清运的建筑垃圾采取防尘措施。暂无法清运的土方应用绿网覆盖 | | | | |
| | | 1.3 施工现场无自拌混凝土、砂浆或敞开式搅拌预拌砂浆 | | | | |
| | | 1.4 施工作业时有防治扬尘的措施 | | | | |
| 2 | 噪声 及光 污染 | 2.1 不使用明令禁止的高噪声设备 | 5 | | | |
| | | 2.2 夜间施工采取防噪、遮光措施 | | | | |
| | | 2.3 易产生噪声的施工机械设备应设置在施工现场中远离居民区一侧的位置，并应在设有隔音功能的临房、临棚内操作 | | | | |
| 3 | 泥浆 排放 | 泥浆水等排放符合有关规定 | 3 | | | |
| 4 | 空气 污染 | 施工现场严禁焚烧各类废弃物 | 2 | | | |
| 5 | 现场 环境 | 5.1 生活、办公区域、施工现场环境整洁、并做好周围绿化和环境保护工作 | 5 | | | |
| | | 5.2 脚手架外侧设安全网，设置整洁；垃圾、土方等堆放及运输符合要求 | | | | |

工地名称：

检查人：

日期：